





Alfombra todo terreno

La alfombra todo terreno les garantiza a los trabajadores, los contratistas y sus clientes una zona de tránsito seguro y extremadamente duradera en terrenos sueltos y sin preparación de obras de construcción.

La alfombra todo terreno proporciona una superficie de trabajo pesado (½ pulgada de grosor) con una estructura de drenaje libre que permite que la suciedad y el agua pasen a través de ella. Esto proporciona un nivel de resistencia al deslizamiento sumamente alto tanto en condiciones húmedas como secas.

La alfombra todo terreno ofrece una excelente durabilidad y resistencia contra el desgaste continuo.

Usos:

- Proporciona una pasarela segura sobre grava, piedras, barro, nieve y hielo.
- Excelente alfombra de tránsito para mantener su lugar de trabajo y los remolques limpios.
- Dirige el tráfico de forma segura a través de zonas de construcción.
- Propiedades anti fatiga para los trabajadores.

Características:

- Construcción extremadamente resistente que permite que el agua y la tierra pasen a través de la alfombra.
- Gruesa y pesada, para que se mantenga en su lugar en condiciones difíciles.
- Protección probada contra incendios y congelación. (FMVSS 302-1998)
- Puede clavarse si es necesario.

Para los lugares de trabajo con terreno irregular, fuertes lluvias, barro, nieve y hielo, la alfombra todo terreno Skudo es la solución.

Ahora disponible en naranja, amarillo, rojo, azul y verde. (Los colores disponibles pueden cambiar.)



Superficie gruesa y resistente.



Es perfecta para trabajadores, contratistas y clientes.



Se mantiene en su lugar en terrenos difíciles.



Atrapa la suciedad y los escombros.



Se coloca sobre el barro y las rocas.



Es perfecta para áreas de alto impacto.



Tránsito seguro en el lugar de trabajo.







Detalles del producto:

Referencia del artículo (naranja) = AT-3K-3.3-33-ORANGE

Referencia del artículo (rojo) = AT-3K-3.3-33-RED

Referencia del artículo (amarillo) = AT-3K-3.3-33-YELLOW

Referencia del artículo (azul, con logo) = AT-3K-3.3-33-BLUE-logo; (sin logo) AT-3K-3.3-33-BLUE-NL

Referencia del artículo (verde, con logo) = AT-3K-3.3-33-GREEN-logo; (sin logo) AT-3K-3.3-33-GREEN-NL

• Ancho de la alfombra = 3.3 pies

• Longitud de la alfombra = 33 pies

• Peso de la alfombra = 75 libras por rollo

Composición: Bobinas de bucle de vinilo no absorbente especialmente diseñadas, extruidas

de 100 % PVC y unidas térmicamente. Libre de DOP.

Apariencia: Alfombrilla enrollada de bucle de vinilo

Resistente al fuego: De acuerdo con -

US CPSC 16 CFR Part 1631 (FF2-70)

Resistencia a las heladas: Soporta -13°F sin descanso

Resistencia a la tracción: De acuerdo con ASTM D5034-2009

Al través - 3997N Longitudinal - 3923N

Resistencia al desgarro: De acuerdo con ASTM D5034-2009

Al través - 1342N Longitudinal - 1216N

Resistencia al deslizamiento: En referencia a GB/t 4100-2006

Coeficiente de Fricción (SECO)- 0.685 Coeficiente de Fricción (HÚMEDO) - 0.580

REACH: De acuerdo con EC No 1907/2006 - PASS

Embalaje: 6 u 8 rollos por palet

